

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования МР «Печора»
от «05» июня 2024 г. №599 (2)
(приложение № 1)

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2024/2025 учебного года

г. Печора " ____ " _____ 2024 г.
(место составления)

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность (в соответствии с Уставом (далее-организация) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора**

Год постройки 1978г
Учредитель организации Управление образования МР «Печора»

Юридический, фактический адрес: _____
(город, район, село, улица, номер дома)
169601 Республика Коми г. Печора ул. Строительная д.12

№ телефона: **8(2142)37001**

Эл. адрес: _____ ds_18_pechora@edu.rkomi.ru _____

Фамилия, имя, отчество руководителя организации **Авдеева Любовь Юрьевна**

В соответствии с распоряжением администрации МР «Печора» № 440 от 14 июня 2024 года «О подготовке образовательных организаций муниципального района «Печора» к началу нового 2024/2025 учебного года», на основании приказа Управления образования МР «Печора» от 17 июня 2024 г. № 650 (2) «Об организации работы по подготовке образовательных организаций к началу нового 2024/2025 учебного года»

комиссией в составе:

1	Яковина Г.С.	И.о. главы муниципального района «Печора»- руководитель администрации, председатель Комиссии;
2	Менников В.Е.	Заместитель руководителя администрации, заместитель председателя Комиссии;
3	Бахарева Л.В.	Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», секретарь комиссии;
4	Бакк А.Г.	Внештатный технический инспектор труда Коми республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию);
5	Мезиров С.А.	Генеральный директор АО «Тепловая сервисная компания» (по согласованию);
6	Петнюнас	Директор филиала АО «КТК» (по согласованию);

	А.А.	
7	Пец Э.Э.	Начальник Управления образования МР «Печора»
8	Пугач А.В.	Начальник ОВО по г. Печоре – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми», майор полиции (по согласованию);
9	Родинский О. А.	Генеральный директор ООО «ТЭК-Печора» (по согласованию);
10	Савин А.Н.	Начальник Госавтоинспекции ОМВД России по г. Печоре, старший лейтенант (по согласованию);
11	Уляшева Е.Н.	Государственный инспектор по энергетическому надзору и ГТС Печорского управления «Ростехнадзор» (по согласованию);
12	Чуркин П.Я.	Индивидуальный предприниматель Чуркин Павел Яковлевич (по согласованию)
13	Шадчин А.М.	Начальник МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – МР «Печора» (по согласованию)
14	Авдеева Л.Ю.	Директор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора

Проведена проверка готовности (наименование организации) _____

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы организации (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения» Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора _____

(полное наименование образовательной организации)

№ 442/2 от " 13 " _____ мая 20 22 г;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от от "18" _____ апреля 20 14 г. 11 АБ № 066698 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от от " 28 " февраля 20 13г. 11 АА.№902325 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано нет

Лицензия на право введения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "11" ноября 2020 г., серия 11ЛО1, № 0002236, регистрационный номер 1891-Д

Министерство образования науки и молодежной политики Республики Коми

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности объекта (территории) " 05 " мая 20 22 г., уч.

оформлен (в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.)

3. Декларация пожарной безопасности организации от "05" июля 2021 г. оформлена (в соответствии с частью 1 статьи 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

4. План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
(разработан, не разработан)

5. Количество зданий (объектов) организации:

5.1. Количество зданий организаций 2 ед.

5.2. Количество объектов (территорий) организации, которым присвоена категория опасности 2 ед., из них:

Соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности: 2 ед.

5.3. Количество объектов защиты организации 2 ед., из них:
соответствуют предъявляемым требованиям пожарной безопасности: 2 ед.

5.4. Количество объектов с круглосуточным пребыванием (проживанием) людей нет.

6. При подготовке организации к новому учебному году проведены капитальные (текущие) ремонты:

Капитальный (текущий) ремонт	Наименование объекта и состав работ	Сведения о выполнении и приемке работ	Сведения об объемах финансирования работ
текущий	Замена полового покрытия Зимний сад, группа №1, приемная гр.9, 2.	выполнено	120 000
текущий	Побелка потолков	выполнено	12000
текущий	Установка веранд на территории	выполнено	9000

текущий	Покраска лестничных маршей	выполнено	6000
текущий	Установка водонагревателя гр.7	выполнено	7000
текущий	Замена поддонов в туалетной комнате гр.8, 5	выполнено	3000
текущий	Ремонт системы видеорегистратора	выполнено	136000

7. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) нет .
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо (при необходимости проведения указанных работ перечислить цели, виды и состав работ) нет

8. Виды образовательной деятельности и реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности:

туристско-краеведческая направленность
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
художественно-эстетическая направленность;

9. Характеристика образовательной деятельности

а) проектная допустимая численность воспитанников 220 человек;

б) планируемая численность воспитанников по состоянию на начало нового учебного года 220 человек;

В 2023/2024 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 10 групп, с общим количеством воспитанников 198 человек.

Наполняемость групп:

группа	Наполняемость группы по СанПиН 2.4.1.2660 - 10	Количество детей по списку	Примечание
первые группы раннего возраста	-	-	
вторые группы раннего возраста	15/15	16/25	
первые младшие группы	15	22	
вторые младшие группы	20/20	15/16	
средние группы	20/20	18/20	
старшие группы	20	21	
подготовительные группы	20/20	21/24	
Итого по дошкольной организации	185	198	

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием нет

Наличие направлений на вновь принятых детей 23

в) численность выпускников 2023 - 2024 годов 42 человек,

г) наличие образовательных программ

имеется;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации

имеется;

(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 23 человек 100 %;

научных работников - нет человек нет %;

инженерно-технических работников - нет человек нет %;

административно-хозяйственных работников - нет человек нет %;

производственных работников - нет человек нет %;

учебно-воспитательных работников - нет человек нет %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - нет человек нет %;

ж) наличие плана работы организации на новый учебный год

имеется.

(имеются, не имеются)

10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как

удовлетворительное.

(удовлетворительное / неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Готовность помещений к осуществлению воспитательно - образовательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей, эстетическое оформление, обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка, обеспеченность постельным бельем, ТСО, освещение):

наименование	ГОТОВ	НЕ ГОТОВ
групповая комната:		
1	Готов	
2	ГОТОВ	
3	готов	
5	готов	
7	готов	
8	готов	
9	готов	
10	готов	

11	ГОТОВ	
12	ГОТОВ	
12	ГОТОВ	
приемная:		
1	Готов	
2	ГОТОВ	
3	ГОТОВ	
5	ГОТОВ	
7	ГОТОВ	
8	ГОТОВ	
9	ГОТОВ	
10	ГОТОВ	
11	ГОТОВ	
12	ГОТОВ	
методический кабинет	ГОТОВ	
кабинет логопеда	ГОТОВ	
кабинет психолога	-	
физкультурный зал	ГОТОВ	
музыкальный зал	ГОТОВ	
кабинет дополнительного образования	ГОТОВ	
Зимний сад	ГОТОВ	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - приспособлен (типовое помещение), емкость - __20__ человек, состояние - удовлетворительное

тренажерный зал - не имеется

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется емкость - _50_ человек, состояние - удовлетворительное

музей - приспособлен (типовое помещение), емкость - __20__ человек, состояние - удовлетворительное

учебные мастерские - не имеется

компьютерный класс - не имеется

в) в) обеспеченность компьютерным оборудованием:

обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерного оборудования составляет __6__ единиц, из них подлежит списанию __0__ единиц, планируется к закупке в новом учебном году __2__ единиц. Основные недостатки: нет ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - в наличии , **обеспечивает** / не обеспечивает проведение занятий, его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 21 " июня 2023 г. № б/н .

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____; доска ученическая - _____; шкаф книжный - _____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
Потребность в замене мебели:

шкаф - 0; стулья офисные - 20; кровати - 22; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 523; фонд учебников - 0, обеспеченность 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 412.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

11. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0.9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

нет.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

Подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования подготовлены

12. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие требованиям безопасности: имеется, соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдается.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

13. Медицинское обслуживание в организации

организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от
" 24 " сентября 2019 г. № ЛО-11-01-002256, регистрационный номер 020552 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое) помещение), емкость
- 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - не имеется
стоматологический кабинет - не имеется
процедурная - не имеется
Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

14. Питание воспитанников -
организовано

(организовано, не организовано)
а) питание организовано в нет смены, в нет
(количество смен) (количество столовых)
столовых на нет посадочных мест. Буфет имеется (не имеется) на нет мест.
Качество эстетического оформления залов приема пищи нет,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве 17 детей, что составляет
8 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется не осуществляется

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)
соответствует .(
соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического

оборудования

соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:

имеется.
(имеется, не имеется)

варочный котел;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,
(организован, не организован)
раздача с пищеблока
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

09.01.2024г ФГУП «Дезинфекция» г.Сыктывкар.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

15. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) входной контроль (термометрия) организован;
(организован, не организован)

б) помещение для изолированных лиц имеется;
(имеется, не имеется)

в) оснащенность измерителями температуры тела 100 %;

г) оснащенность установками для обеззараживания воздуха достаточное;
(достаточно, не достаточно)

- д) дополнительная потребность в установках для обеззараживания воздуха нет ед.;
- е) запас антисептических средств для рук 6 литров, на 60 дней;
- ж) запас дезинфицирующих средств 20 литров, на 90 дней;
- з) запас масок для работников организации нет штук, на _____ дней;
- и) запас перчаток для работников организации нет пар, на _____ дней;
- к) наличие неисполненных предписаний (постановлений), выданных Роспотребнадзором в связи с неисполнением требований нет.

16. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

17. Наличие инструкций и другой документации:

Производственная документация:	наличие:
Бракеражный журнал	есть
Журнал учета скоропортящихся продуктов	есть
Журнал учета температурного режима холодильных установок	есть
журнал «Здоровья»	есть
инструкции	есть
Сан – эпид. требования к организации питания	есть
Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий	есть
технологические карточки	есть
Другая (указать):	
Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей в дошкольных образовательных учреждениях	есть

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений: удовлетворительное

Наличие необходимой документации:

Программа «Развитие» (перспективный план) имеется

План работы на учебный год (проект) имеется

Книга движения детей имеется
Книга приказов по основной деятельности (приказ о зачислении детей) имеется
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования имеется

18. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

а) планируемый срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности - "___" _____ 20___ г.;

б) организационно-распорядительные документы по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности разработаны;
(разработаны, не разработаны)

в) ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности назначен

г) охрана объектов (территорий) организации обеспечивается;

д) объекты (территории) организации соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности;

е) паспорта безопасности объектов (территорий) организации не требуют актуализации.

Примечание: раскрытие сведений о состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) организации в акте оценки готовности не допускается в связи с тем, что сведения о состоянии антитеррористической защищенности отнесены к служебной информации ограниченного распространения, а их материальные носители должны иметь пометку «Для служебного пользования»

19. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты организации:

соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

17.08.2023г Лист профилактической беседы ОНД по г. Печора.
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки проведение беседы по пожарной безопасности,

сведения о выданных предписаниях: нет

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

Пожарная сигнализация исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) устройствами защиты от дугового пробоя при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте необорудованы
(оборудованы, не оборудованы)

з) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает.
(обеспечивает, не обеспечивает)

и) Поэтажные планы эвакуации
разработаны
разработаны (не разработаны).

к) Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
назначены (не назначены)

л) ответственные за противопожарное состояние помещений
обучены
(обучен, не обучен)

м) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
не проводилась.
(проводилась/не проводилась)
Вывод на основании акта от " ____ " _____ 20 ____ г. № _____, выданного

(наименование организации, проводившего проверку) (соответствует/ не соответствует нормам)

н) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

20. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

—, (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

июль 2024г
(дата и номер документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____
(организовано, не организовано)

21. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

22. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованно

23. Газоснабжение образовательной организации: нет

24. Канализация централизованно

25. Электроснабжение образовательной организации соответствует

(соответствует/ не соответствует категории энергоприемников)

Процент изношенности электросетей _____ %.

Ответственный за электрохозяйство организации назначен.
(назначен/не назначен)

Проведение инструктажей по электробезопасности организовано.
(организовано/не организовано)

II. Заключение комиссии

_____ (наименование организации)
к новому учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20___ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ 20___ г. по "___" _____ 20___ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Подписи:

Председатель комиссии:



Яковина Г.С.

(подпись)

и.о. главы муниципального района
- руководитель администрации

Члены комиссии:

Менников В.Е.

(подпись)

Заместитель руководителя
администрации;

Бахарева Л.В.



(подпись)

Директор муниципального казенного
учреждения
«Централизованная бухгалтерия»;

Пец Э.Э.



(подпись)

Начальник Управления образования
муниципального района «Печора»;

Пугач А.В.

Начальник ОВО по г. Печоре – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике
Коми», майор полиции (по
согласованию);

Савин А.Н.

Савин А.Н.

Начальник Госавтоинспекции ОМВД
России по г. Печоре, старший лейтенант
(по согласованию);

Мезилов С.А.

Мезилов С.А.

Генеральный директор АО «Тепловая
сервисная компания» (по согласованию);

Шадчин А.М.

Начальник МКУ «Управление
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций – МР «Печора» (по
согласованию);

Бакк А.Г.

Внештатный технический инспектор
труда Коми республиканской
организации Общероссийского
Профсоюза образования (по
согласованию);

Уляшева Е.Н.

Государственный инспектор по
энергетическому надзору и ГТС
Печорского управления «Ростехнадзор»
(по согласованию)

Руководитель образовательной организации

Авдеева Л.Ю.
Ф.И.О

подпись

Составлен « *06* » *08* 2024 г.